

Mesures réseau Le Flon – St-Martin

1. Surfaces herbagères

N° SPB	Type SPB	N° Mesure	Critères réseau
611	PREXT	M1	Maintenir 10 % de la surface non fauchée par an. La surface de 10% non fauchée doit être déplacée à chaque fauche. Elle doit être maintenue en hiver et protégée de la pâture d'automne. Les bordures tampons inscrites comme prairies extensives le long des forêts (largeur min. 6m) ne peuvent être pâturées qu'en automne et doivent également conserver 10% non-fauchés à chaque fauche qui doivent être maintenus en hiver et protégés de la pâture d'automne.
612	PRPIN	M2	Maintenir 10 % de la surface non fauchée par an. La surface de 10% non fauchée doit être déplacée à chaque fauche. Elle doit être maintenue en hiver et protégée de la pâture d'automne.
617	PAEXT	M3	Maintenir 50% des refus ou mise en place d'1 microstructure (buissons, haies, tas de branches, de litière, de pierres, souches, etc.) par tranche de 20 ares. Dès qu'un pâturage extensif dépasse 100 ares, mise en place de microstructures additionnelles comme suit : > Entre 100 et 150 ares : mise en place de 2 microstructures additionnelles (total =7) > Entre 150 et 200 ares : mise en place d'1 microstructure additionnelle (total= 8) Dès 200 ares : mise en place de 10 microstructures
851	SULIT	M5	Lutter contre l'embuissonnement par une fauche sur la moitié de la surface, de manière alternée tous les 3 ans min, mais 1x par an max. Fauche à 10cm de haut. Coupe d'entretien annuelle des repousses de buissons et/ou entretien approprié par un organisme spécialisé dans le travail de gros-œuvre des roselières terrestres (type Grande Cariçaie) selon l'évolution du milieu.
634	PRRIV	M7	Maintenir 10 % de la surface non fauchée par an. La surface de 10% non fauchée doit être déplacée à chaque fauche. Elle doit être maintenue en hiver et protégée de la pâture d'automne. Les prairies riveraines des cours d'eau ne peuvent être pâturées qu'en automne (sauf les 10% restés sur pied).

2. SPB sur terres assolées

N° SPB	Type SPB	N° Mesure	Critères réseau
556 557	JAFLO JATOU	M8 M9	Largeur minimale 6 m. Pas de mise en place le long des routes cantonales. L'élément doit rester en place pendant toute la durée du projet. En cas de déplacement justifié, la surface ne doit pas diminuer de plus de 10%..
555 559	BCULT OURLETS	M10	Largeur minimale 3 m. Pas de mise en place le long des routes cantonales. L'élément doit rester en place pendant toute la durée du contrat. En cas de déplacement justifié, la surface ne doit pas diminuer de plus de 10%.
Attribut culture	Céréales en semis espacé	M11	La surface de CLSE reste constante durant toute la période du projet réseau en cours. L'emplacement peut changer chaque année ou la surface peut être remplacée par une autre SPB jugée équivalente. Surface minimale de 20 ares et largeur minimale de 20m. La surface doit être à plus de 50m d'une route à fort trafic. Si cette distance ne peut pas être respectée, le sens du semis doit être parallèle à la route.

3. Eléments ligneux

N° SPB	Type SPB	N° Mesure	Critères réseau
852	HAIES	M6	Aménager une microstructure de 2m ² (tas de branches, de bois, de pierres, de litière, souches, troncs, etc.) tous les 30 mètres.
921 922 923	AFHTI Noyers Châtaign.	M12	Présence d'une cavité ou pose d'un nichoir pour chaque tranche de 10 arbres. Si un arbre est mort, il est possible de le conserver sur place pour le compter comme élément de microstructure, mais il doit être remplacé par 1 jeune arbre.
924	AINDI	M13	Mettre en place une structure (tas de branches, de pierres, souches, buissons, lierre grimpant, etc.) au pied de l'arbre de 2m ² au moins.